

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ХСР»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Основное подразделение					
13А(13-1А; 13-2А; 13-3А; 13-4А; 13-5А; 13-6А; 13-7А). Столяр	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума	4	5	6
15. Столяр	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
16. Столяр	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
17. Столяр	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
12. Мастер отделочного цеха	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
18. Шлифовщик	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
19. Столяр-станочник	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
20. Столяр-станочник	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
21. Столяр-станочник	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
22. Маляр-отделочник	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
24. Оператор станков с ЧПУ	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
25. Оператор станков с ЧПУ	Шум: Применять СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
27. Столяр-краснодеревщик	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел контрольной сборки					
28. Сборщик-комплектующих мебельных изделий	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Администрация					
10. Начальник производства	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
33. Энергетик	Шум: Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 15.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор ООО «ХСР»

(должность)

Хохлов Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.10.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер ООО «ХСР»

(должность)

Копеечкина Людмила Александровна

дровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.10.2024

(дата)

Начальник производства ООО «ХСР»

(должность)

Ситников Константин Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.10.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5053

(№ в реестре экспертов)

Шихова Екатерина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.10.2024

(дата)